



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

SPIS. ZN.: **MR-S 66031/24-OZP FAF**
Č. J.: **MR-C 78282/24-OZP**
VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Fafilková
TEL.: 546 492 142 Dle rozdělovníku
E-MAIL: fafilkova@rosice.cz
ID DS: 6abbzec
DATUM: 13.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“).

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 09.09.2024 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“), postoupenou Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, k záměru:

„Oprava koryta Domašovského potoka v k.ú. Domašov u Brna“

Dotčené pozemky: parc. č. 2420 v k. ú. Domašov u Brna

Obec Domašov, Brněnská 94, 664 83 Domašov, IČ: 00281719 (dále jen „žadatel“), zastoupená na základě plné moci Ing. Luděkem Halašem, Provazníkova 1230/6, 613 00 Brno - Černá Pole, IČ: 60365943 (dále jen „zmocněnec“) zamýšlí opravit koryto Domašovského potoka dle dokumentace zpracované zmocněncem v srpnu 2024.

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Oprava koryta Domašovského potoka v k.ú. Domašov u Brna“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

- 1) Během vlastní výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryt vodních toků, ani k znečištění vodních toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.

V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky, stavební odpad a lehce odplavitelný materiál.

- 2) Správci vodního toku, tj. Obec Domašov, bude v dostatečném předstihu písemně oznámeno zahájení prací, bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby apod.
- 3) Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona (např. uhlovodíky ropného původu používané jako pohonné hmoty v jednotlivých stavebních mechanismech a dopravních prostředcích), proto musí být používané mechanizační prostředky při zemních pracích v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů a únikům ropných látek. Stroje budou užívat ekologické náplně.
- 4) Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po celou dobu výstavby bude zajištěn neškodný odtok vod z povodí.
- 5) Zhotovitel stavby zajistí, aby látky, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, byly na staveništi skladovány pouze v předepsaných obalech a kontejnerech.
- 6) Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky. V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání okamžitě jejich dalšímu šíření, provede ihned sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa.
- 7) Po dokončení prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích nebo v inundačním území uložen.
- 8) Vodoprávní úřad bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce předmětné stavby.
- 9) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 15.10. do 15.03., v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Príslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem navrhovaným na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků, na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za výše uvedených podmínek (podmínky č. 1 – 8).

III.

Príslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení vrby křehké *Salix fragilis*/ o obvodu kmenů (dvojkmen) ve výšce 1,3 m od země 140 cm a 100 cm a třešně ptačí *Prunus avium*/ o obvodu kmenů (dvojkmen) ve výšce 1,3 m od země 50 cm a 80 cm na parcele č. 2420 k. ú. Domašov u Brna, za výše uvedené podmínky (podmínka č. 9).

IV.

Príslušný orgán souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona – vodní tok Domašovský potok, ve smyslu ust. § 4 odst. 2 ZOPK, a to bez podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Dotčené pozemky: parc. č. 2420 v k. ú. Domašov u Brna

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

Název a kód vodního útvaru povrch. vod	Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka [DYJ_0660]
Název drobného vodního toku:	Domašovský potok [IDVT: 10196313], ř.km 1,0000 – 1,396
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-15-03-0090-0-00

Předmětem projektu je oprava a odtěžení sedimentu z části koryta Domašovského potoka v úseku 396 m. Jedná se vyčištění koryta od nánosů a opravu panelového opevnění, které je na mnoha místech značně narušeno a voda podtéká pod samotným korytem.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Odtěžení sedimentu

Celkem se počítá s odtěžením 40 m³ sedimentu ze dna toku. Veškerý vytěžený sediment bude ponechán na mezideponii k odvodnění a následně bude použit k promísení se šterkem a podsypání panelů určených k přerovnání.

SO 02 – Oprava dna a břehů

V některých úsecích dojde pouze k pročištění stávajícího koryta, jinde bude nutno panelové opevnění břehů přeskládat a některé úseky se kompletně dobudují včetně nového monolitického dna. Tam, kde se objevují průsaky pod opevnění a koryto vlastně v současnosti protéká kavernami mimo samotnou osu dna, bude po odstranění panelů a nánosů vyspraveno nejprve dno a poté břehy materiálem těžby promíseným se šterkem fr. 0-32 mm a vysvahovány sklony do původního sklonu. Poté budou opět osazeny panely. Celý obnovovaný úsek bude doplněn betonovými prahy či kamenným skluzem na konci / začátku úpravy.

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.09.2024 žádost o vydání JES, postoupenou Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Zároveň byla dne 29.08.2024 na Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, doručena žádost o koordinované stanovisko k témuž záměru.

Obě uvedené žádosti byly proto usnesením č. j. MR-C 68550/24-OZP dne 23.09.2024 spojeny. Příslušný správní orgán žádosti s projektovou dokumentací prověřil a shledal, že nejsou úplné. Dne 26.09.2024 vyzval žadatele dokumentem č. j. MR-C 66031/24-PaV k odstranění nedostatků podání.

Na základě výzvy doplnil žadatel dne 15.10.2024 svou žádost o další údaje a podklady.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a ostatní shromážděné podklady z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a provedl volné hodnocení důkazů. Zjistil, že při splnění určitých podmínek, kterými podmínil svůj souhlas, nebudou uskutečněním navrhovaného záměru nebo jeho užíváním ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními právními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení podmíněčného souhlasu ve formě závazného stanoviska.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce dotčeného povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Z jeho stanoviska vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení správce povodí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným stavebním záměrem souhlasí. Dále ve svém stanovisku upozorňuje, že stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, a že stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

K žádosti bylo doloženo vyjádření příslušného správce vodních toků, tj. Obec Domašov. Správce toku s uvedeným záměrem souhlasí a ke stavbě nemá žádné námítky.

Ad III) Orgán ochrany přírody prověřil předloženou žádost o kácení vrby křehké a třešně ptačí v souvislosti s uvedenou stavbou a s kácením souhlasil za předpokladu splnění uvedené podmínky. Podmínka provést kácení v období vegetačního klidu je podložena ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, a zajistí zároveň ochranu volně žijících ptáků v době hnízdění a vyvádění mláďat.

Ke kácení jsou určeny 2 dřeviny rostoucí v km 0,324, které zasahují do průtočného profilu Domašovského potoka a ohrožují vodní dílo. Akce je navržena tak, aby nebylo nutné kácet stávající dřeviny v okolí potoka. Dřeviny plní ekologické funkce, jako je produkce kyslíku, tlumení hluku, zachytávání polévatého prachu, ochlazování vzduchu, zadržování vody apod. a slouží jako dočasné útočiště pro ptactvo a poskytují hnízdní příležitosti. Náhradní výsadba nebyla uložena, neboť v rámci revitalizace vodního toku nad touto lokalitou při akci „Domašov náves – vodní prvky“ bylo vysazeno dostatečné množství dřevin kompenzujících uvedené kácení.

Ad IV) V rámci uvedené stavby dojde k zásahu do VKP ze zákona – vodní tok Domašovský potok. Jedná se o upravenou část vodního toku souběžnou s místní asfaltovou komunikací. Zásah spočívá v opravě koryta, při níž nedojde ke změně trasy, tvaru ani změně kapacity, jedná se pouze o pročištění a opravu zničeného opevnění, které je na více místech propadlé či vyvrácené a je tedy nutno provést přeložení panelů s novým podsypem a podbetonování dna. Z tohoto důvodu není uvažováno se změnou typu opevnění či návrhu alternativního řešení. Celková délka opravy koryta je 396 m.

Práce je nutné provádět mimo období reprodukce obojživelníků a ptáků (březen až červenec). Optimálním obdobím pro realizaci záměru jsou pozdně letní (srpen), podzimní a zimní měsíce

(říjen až březen). Takto bude bráněno zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů druhů včetně narušení migračních tras.

Vodní tok zde slouží především k odvádění vody, uvedená část koryta je opevněna panely, které budou pouze přeskládány, případně příliš poškozené budou nahrazeny panely novými. Pouze minimálně tvoří biotop pro některé druhy živočichů a umožňuje jejich migraci. Vzhledem ke zpevnění vodního toku nelze hovořit ani o krajinnotvorném významu, pouze v souvislosti s okolními dřevinami.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Realizace záměru svým rozsahem a způsobem provedení neohrozí obecně chráněné druhy rostlin a živočichů na bytí a nepovede k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Celkově lze hodnotit vliv realizace záměru ve vztahu k ochrannému režimu obecně chráněných druhů rostlin a živočichů jako nevýznamný. Z uvedených důvodů správní orgán souhlasí se zásahem do uvedených VKP bez stanovení podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)
- Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk razítka

Ing. Eva Králová
vedoucí odboru životního prostředí

za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Fafílková

Doručí se

Ing. Luděk Halaš, Provazníková 1230/6, 613 00 Brno - Černá Pole, IČ: 60365943

Na vědomí

- Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Domašov, Brněnská 94, 664 83 Domašov u Brna, IČ: 00281719

- Zapsané spolky:

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČ: 65353391

VODA Z TETČIC z.s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice, IČ: 22678956, IDDS: 5iven9r

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice, IČ: 00546887

Ke zveřejnění

JES bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů na webu města Rosice, Odboru životního prostředí, na adrese: <https://www.rosice.cz/vydana-jednotna-environmentalni-stanoviska-jes/>

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: